

# Registro da vacina COVID-19 Moderna no PEC e-SUS APS

Versão 5.2.38

AGOSTO 2024 | Divisão da Atenção Primária à Saúde do RS



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO GRANDE DO SUL**

SECRETARIA DA SAÚDE

# Registro da vacina COVID-19 Moderna

O registro da aplicação da vacina COVID-19 monovalente (XBB), da fabricante Moderna está disponível no PEC e-SUS APS a partir da versão 5.2.33, através da aba doses/imunobiológicos/vacinas para COVID-19, no calendário vacinal.

▼ Doses/imunobiológicos/vacinas para COVID - 19 | COV19


[Acesse aqui para atualizar sua versão do e-SUS](#)

# Registro da vacina COVID-19 Moderna

## Esquemas, doses e intervalos:

- Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias (estratégia rotina):

**SEM VACINAÇÃO PRÉVIA:** duas doses de **0,25 ml** cada, administrada via intramuscular, com um intervalo entre a dose 1 (D1) e a dose 2 (D2) de 4 semanas.




# Registro da vacina COVID-19 Moderna

## Esquemas, doses e intervalos:

- Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias (estratégia rotina):

**COM VACINAÇÃO PRÉVIA COMPLETA (3 doses):** uma dose de reforço de **0,25 ml** administrada via intramuscular 3 meses após a D3 (dose D).




# Registro da vacina COVID-19 Moderna

## Esquemas, doses e intervalos:

- Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias (estratégia rotina):

### COM VACINAÇÃO PRÉVIA INCOMPLETA:

- **Uma dose da vacina Pfizer Baby (menor de 5 anos) ou Coronavac (D1)** - administrar 2 doses de Moderna, de **0,25 ml** administrada via intramuscular, com intervalo entre D1 e D2 (D1 da Moderna) de quatro semanas e entre D2 e D3 (D1 e D2 da Moderna) de 8 semanas.




# Registro da vacina COVID-19 Moderna

## Esquemas, doses e intervalos:

- Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias (estratégia rotina):

### COM VACINAÇÃO PRÉVIA INCOMPLETA:

- **Duas doses de Pfizer Baby**- administrar uma dose de Moderna (D1), de **0,25 ml** administrada via intramuscular, com intervalo entre a D1 de Moderna e a D2 de Pfizer Baby de 8 semanas.



8 semanas após D2 do imuno anterior aplicado (Pfizer baby)


# Registro da vacina COVID-19 Moderna

## Esquemas, doses e intervalos:

- Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias (estratégia rotina):

### COM VACINAÇÃO PRÉVIA INCOMPLETA:

- **Duas doses de Coronavac (D1, D2)** - administrar uma dose de Moderna (D1), de **0,25 ml** administrada via intramuscular, om intervalo entre a D1 de Moderna e a D2 de Coronavac de 4 meses.



# Registro da vacina COVID-19 Moderna

## Esquemas, doses e intervalos:

- Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias (estratégia rotina):

### COM VACINAÇÃO PRÉVIA INCOMPLETA:

- **Demais variações de esquemas incompletos aplicados:** consultar quadro 3 do [Informe técnico](#).

Quadro 3. Esquema de vacinação nos casos de intercambialidade para crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias

Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias	Dose 1	Dose 2	Dose 3	Intervalo entre as doses	Registro no SI*
					Modelo



# Registro da vacina COVID-19 Moderna

## Esquemas, doses e intervalos:

- Pessoas acima de 5 anos que fazem parte de **grupos prioritários com vacinação prévia** (pelo menos duas doses) - estratégia campanha seletiva:
  - **A partir de 5 anos a 11 anos de idade:** 1 dose D de Moderna, de **0,25 ml** administrada via intramuscular, 1 vez ao ano, três meses após a última dose administrada.
  - **A partir dos 12 anos de idade:** 1 dose D de Moderna, de **0,5 ml** administrada via intramuscular, 1 vez ao ano, três meses após a última dose administrada.
  - Se forem pessoas com **60 anos ou mais, gestantes/puérperas ou imunocomprometidos**, deverão receber **duas doses** (D), com intervalo mínimo de seis meses entre as duas doses.

# Registro da vacina COVID-19 Moderna

## Esquemas, doses e intervalos:

- Pessoas acima de 5 anos que fazem parte de **grupos prioritários com vacinação prévia** (pelo menos duas doses) - estratégia campanha seletiva:

Moderna - Spikevax	1ª DOSE	2ª DOSE	3ª DOSE	DOSE
-----------------------	---------	---------	---------	------

### Aplicação de imunobiológico

#### COVID-19 MODERNA - SPIKEVAX DOSE


Vacina COVID-19-RNAm, Moderna (Spikevax)

Estratégia \*

06 - CAMPANHA SELETIVA



Grupo de atendimento \*



# Registro da vacina COVID-19 Moderna

## Esquemas, doses e intervalos:

- Pessoas acima de 5 anos que fazem parte de **grupos prioritários sem vacinação prévia ou vacinadas com apenas uma dose** - estratégia campanha seletiva:
  - **A partir de 5 anos a 11 anos de idade:** 1 dose de Moderna, de **0,25 ml** administrada via intramuscular, uma vez ao ano.
  - **A partir dos 12 anos de idade:** 1 dose de Moderna, de **0,5 ml** administrada via intramuscular, uma vez ao ano.

# Registro da vacina COVID-19 Moderna

## Esquemas, doses e intervalos:

- Pessoas acima de 5 anos que fazem parte de **grupos prioritários sem vacinação prévia ou vacinadas com apenas uma dose** - estratégia campanha seletiva:

Moderna - Spikevax	1ª DOSE	2ª DOSE	3ª DOSE	DOSE
-----------------------	---------	---------	---------	------

### Aplicação de imunobiológico

#### COVID-19 MODERNA - SPIKEVAX DOSE


Vacina COVID-19-RNAm, Moderna (Spikevax)

Estratégia \*

06 - CAMPANHA SELETIVA



Grupo de atendimento \*



# Registro da vacina COVID-19 Moderna

## Esquemas, doses e intervalos:

- Pessoas **imunocomprometidas** a partir de 5 anos a 11 anos de idade **com vacinação prévia** (pelo menos duas doses)- estratégia campanha seletiva:
  - **A partir de 5 anos a 11 anos de idade com:** 1 dose D de Moderna, de **0,25 ml** administrada via intramuscular, três meses após a última dose administrada.
  - **A partir dos 12 anos de idade:** 1 dose D de Moderna, de **0,5 ml** administrada via intramuscular, três meses após a última dose administrada.

# Registro da vacina COVID-19 Moderna

## Esquemas, doses e intervalos:

- Pessoas **imunocomprometidas** a partir de 5 anos a 11 anos de idade **com vacinação prévia** (pelo menos duas doses) - estratégia campanha seletiva:

Moderna - Spikevax	1ª DOSE	2ª DOSE	3ª DOSE	DOSE
-----------------------	---------	---------	---------	------

### Aplicação de imunobiológico

#### COVID-19 MODERNA - SPIKEVAX DOSE


Vacina COVID-19-RNAm, Moderna (Spikevax)

Estratégia \*

06 - CAMPANHA SELETIVA



Grupo de atendimento \*



# Registro da vacina COVID-19 Moderna


## Esquemas, doses e intervalos:

- Pessoas **imunocomprometidas** a partir de 5 anos a 11 anos de idade **sem vacinação prévia**:
  - **A partir de 5 anos a 11 anos de idade com:** 3 doses de Moderna, de **0,25 ml** administrada via intramuscular, com intervalo entre D1 e D2 de quatro semanas e entre D2 e D3 de 8 semanas.
  - **A partir dos 12 anos de idade:** 3 doses de Moderna, de **0,5 ml** administrada via intramuscular, com intervalo entre D1 e D2 de 4 semanas e entre D2 e D3 de 8 semanas.

# Registro da vacina COVID-19 Moderna

## Esquemas, doses e intervalos:

- Pessoas **imunocomprometidas** a partir de 5 anos a 11 anos de idade **sem vacinação prévia**:



**Aplicação de imunobiológico**  
**COVID-19 MODERNA - SPIKEVAX 1ª DOSE**  
Vacina COVID-19-RNA<sub>m</sub>, Moderna (Spikevax)

Estratégia \*  X v

Grupo de atendimento \*

Aprazamento da próxima dose D2 será aprazada para



# Registro da vacina COVID-19 Moderna


## Esquemas, doses e intervalos:

- Pessoas **imunocomprometidas** a partir de 5 anos a 11 anos de idade **com vacinação prévia incompleta (1 dose)**:
  - **A partir de 5 anos a 11 anos de idade com:** 2 doses de Moderna, de **0,25 ml** administrada via intramuscular, com intervalo entre D1 e D2 de 3 meses e entre D2 e D3 de 3 meses.
  - **A partir dos 12 anos de idade:** 2 doses de Moderna, de **0,5 ml** administrada via intramuscular, com intervalo entre D1 e D2 de 3 meses e entre D2 e D3 de 3 meses.

# Registro da vacina COVID-19 Moderna

## Esquemas, doses e intervalos:

- Pessoas **imunocomprometidas** a partir de 5 anos a 11 anos de idade **com vacinação prévia incompleta (1 dose):**



### Aplicação de imunobiológico

#### COVID-19 MODERNA - SPIKEVAX 2ª DOSE

Vacina COVID-19-RNA<sub>m</sub>, Moderna (Spikevax)

Estratégia \*

06 - CAMPANHA SELETIVA



Grupo de atendimento \*



Aprazamento da próxima dose

D3 será aprazada para

# Resumos esquemas da vacina COVID-19 Moderna

## Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias:

ESQUEMA PRIMÁRIO	DOSES	INTERVALO ENTRE DOSES	ESTRATÉGIA	REGISTRO DA DOSE
<b>NÃO VACINADAS</b>	2 doses	D1 e D2: 4 semanas	Rotina	D1 e D2
<b>COM VACINAÇÃO PRÉVIA COMPLETA (3 doses)</b>	1 dose de reforço	3 meses após D3	Rotina	D
<b>D1 e D2 de Pfizer baby</b>	1 dose	8 semanas após D2	Rotina	D1
<b>D1 de Pfizer baby</b>	2 doses	D1 e D2: 4 semanas D2 e D3: 8 semanas	Rotina	D1 e D2
<b>D1 e D2 de Coronavac</b>	1 dose	4 meses após D2	Rotina	D1
<b>D1 de Coronavac</b>	2 doses	D1 e D2: 4 semanas D2 e D3: 8 semanas	Rotina	D1 e D2
<b>D1 de Pfizer baby e D2 de Coronavac</b>	1 dose	8 semanas após D2	Rotina	D1

# Resumos esquemas da vacina COVID-19 Moderna

## Grupos prioritários:

ESQUEMA PRIMÁRIO	DOSES	INTERVALO ENTRE DOSES	ESTRATÉGIA	REGISTRO DA DOSE
<b>NÃO VACINADAS</b>	1 dose, 1 vez ao ano		Campanha seletiva	D
<b>VACINADAS COM APENAS UMA DOSE</b> (de qualquer vacina ou bivalente)	1 dose, 1 vez ao ano	3 meses entre a última dose e a MODERNA	Campanha seletiva	D
<b>VACINADAS COM DUAS OU MAIS DOSES</b> (de qualquer vacina ou bivalente)	1 dose, 1 vez ao ano	3 meses entre a última dose e a MODERNA	Campanha seletiva	D
<b>PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS E IMUNOCOMPROMETIDOS</b>	2 doses, 2 vezes ao ano	3 meses entre a última dose e a MODERNA 6 meses entre as duas doses de MODERNA	Campanha seletiva	O registro das duas doses é D

# Resumos esquemas da vacina COVID-19 Moderna

## Imunocomprometidos menores de 12 anos:

ESQUEMA PRIMÁRIO	DOSES	INTERVALO ENTRE DOSES	ESTRATÉGIA	REGISTRO DA DOSE
<b>SEM VACINAÇÃO PRÉVIA</b>	<b>Três doses</b> de 0,25 ml MODERNA aplicadas IM	<b>Entre D1 e D2:</b> 4 semanas <b>Entre D2 e D3:</b> 8 semanas	Campanha seletiva	D1, D2 e D3
<b>VACINAÇÃO PRÉVIA INCOMPLETA (1 DOSE)</b>	<b>Duas doses</b> de 0,25 ml MODERNA aplicada IM	<b>Entre D1 e D2:</b> 3 meses <b>Entre D2 e D3:</b> 3 meses	Campanha seletiva	D2 e D3
<b>COM VACINAÇÃO PRÉVIA (pelo menos 2 doses)</b>	<b>Uma dose</b> de 0,25 ml MODERNA aplicada IM	Intervalo de <b>3 meses</b> entre a última dose e da MODERNA	Campanha seletiva	D

# Resumos esquemas da vacina COVID-19 Moderna

## Imunocomprometidos a partir de 12 anos:

ESQUEMA PRIMÁRIO	DOSES	INTERVALO ENTRE DOSES	ESTRATÉGIA	REGISTRO DA DOSE
<b>SEM VACINAÇÃO PRÉVIA</b>	<b>Três doses</b> de 0,5 ml MODERNA aplicadas IM	<b>Entre D1 e D2:</b> 4 semanas <b>Entre D2 e D3:</b> 8 semanas	Campanha seletiva	D1, D2 e D3
<b>VACINAÇÃO PRÉVIA INCOMPLETA (1 DOSE)</b>	<b>Duas doses</b> de 0,5 ml MODERNA aplicada IM	<b>Entre D1 e D2:</b> 3 meses <b>Entre D2 e D3:</b> 3 meses	Campanha seletiva	D2 e D3
<b>COM VACINAÇÃO PRÉVIA (pelo menos 2 doses)</b>	<b>Uma dose</b> de 0,5 ml MODERNA aplicada IM	Intervalo de <b>3 meses</b> entre a última dose e da MODERNA	Campanha seletiva	D

# Materiais de apoio

---

[Informe técnico - Inclusão da Vacina COVID-19 Monovalente Xbb na Estratégia de Vacinação Contra a COVID-19](#)

[Registro de vacinação no PEC e-SUS versão 5.2 atualizado março 24](#)